

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

| CÓDIGO | Capacidad de corriente | Voltaje de salida | Voltaje de control | Fases | Precio |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|----------------|
| SSR-25AA | 25 A | 24 - 480 VAC | 90 - 280 VAC | 1 Fase | \$6,60 |
| SSR-25DA | 25 A | 24 - 480 VAC | 5 - 32 VDC | 1 Fase | \$6,60 |
| SSR-50AAH | 50 A | 24 - 480 VAC | 90 - 280 VAC | 1 Fase | \$14,42 |
| SSR-50DAH | 50 A | 24 - 480 VAC | 5 - 32 VDC | 1 Fase | \$14,42 |
| SSR-315AAH | 15 A | 24 - 480 VAC | 90 - 280 VAC | 3 Fases | \$23,62 |
| SSR-315DAH | 15 A | 24 - 480 VAC | 5 - 32 VDC | 3 Fases | \$23,62 |

| CÓDIGO | Capacidad de corriente | Precio |
|--------|-------------------------------------------|---------------|
| STI54W | Discipador de calor para relé de una fase | \$3,17 |

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.

| CÓDIGO | Capacidad de corriente | Voltaje de salida | Dimensiones | Precio |
|---------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| TM616US | 30 A | 120 VAC | 75 X 120 mm | \$15,22 |
| TM616EU | 30 A | 230 VAC | 75 X 120 mm | \$15,22 |
| TM919BK | 30 A | 230 VAC | 35 x 120 mm | \$19,02 |



TM616



TM919

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.

| CÓDIGO | Voltaje de entrada | Voltaje de salida | Corriente de salida | Dimensiones | Precio |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
| DR-120-24 | 100 - 240 VAC | 24 V | 5 A | 65 x 125 mm | \$64,99 |
| DR-75-24 | 100 - 240 VAC | 24 V | 3.2 A | 65 x 125 mm | \$57,06 |
| MDR-20-24 | 100 - 240 VAC | 24 V | 1 A | 20 x 90 mm | \$22,82 |



DR



MDR

TRANSMISOR DE 4-20MA

| CÓDIGO | Sensor | Salida | Rango de temperatura | Voltaje de alimentación | Precio |
|----------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------|
| TT PT100 | PT100 | 4 - 20 mA | 0 - 150 °C | 24 VDC | \$24,73 |
| TT K | Termocupla tipo K | 4 - 20 mA | 0 - 400 °C | 24 VDC | \$24,73 |



TT PT100



TT K

HORÓMETRO DIGITAL

| CÓDIGO | Tiempo | Voltaje de alimentación | Precio |
|--------|--------|-------------------------|----------------|
| HM-1D | PT100 | 0 - 150 °C | \$24,73 |



HM-1D

RELÉ DIFERENCIADOR DE LA SERIE TDRSOX/SRX



| CÓDIGO | PVP(+IVA) |
|--------------|-----------|
| TDRSRXP-120V | \$46,00 |

- Relé de retardo de tiempo a 120V
- Doble voltaje y función dual
- Interruptores DIP que permiten al usuario configurar el modos de función y elegir entre ocho escalas de tiempo separadas

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 1200A 220V 1 FASE



-50%

*HASTA AGOTAR STOCK

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|--------|-------------------------------|
| 139117 | -\$220,00 \$110,00 |

- Conexión 1"
- 120V / 2000W
- 1 fase
- Diámetro mínimo del tanque 9 "

MANÓMETRO DIGITAL DE 0 A 50 PSI



-20%

- Rango: 0 a 50 PSI
- Resolución: de 0,02 psi
- Exactitud: ± 1% de su escala
- Tamaño: 2.62" diámetro externo x 1.52" profundidad
- Límites de Temperatura: -1 a 49° C (30 a 120° F)
- Conexión: 1/4" macho NPT vertical, acero inoxidable
- Material de carcasa: Plástico ABS
- Energía requerida: Batería de 9V Alcalina

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|---------|------------------------------|
| DPGA-07 | -\$113,10 \$90,48 |

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO 2000W 120V



-15%

*HASTA AGOTAR STOCK

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|--------|-----------------------------|
| 02202 | -\$16,72 \$14,21 |

- Elemento de calefacción de alta densidad de vatios
- 120V / 2000W
- Fácil de instalar
- Diámetro mínimo del tanque 9 "



-30%

DETECTOR DE METALES

- Sistema numérico de identificación de 2 dígitos
- ID de audio de 3 tonos
 - Discriminación regulable
 - Pulsador totalmente estático de punta
 - Sensibilidad ajustable
 - Visualización de profundidad de ejecución
 - Todo el modo metal
 - Sistema de alarma de sobrecarga

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|------------|-------------------------------|
| DELTA 4000 | -\$379,42 \$265,59 |

MEDIDORES DE BAJA PRESIÓN SERIE LPG3



-35%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-------------|-----------------------------|
| LPG3-D9922N | -\$87,00 \$57,00 |
| LPG3-D9942N | \$95,00 |

- Conexión: 1/4 NPT vertical / posterior
- Rango: 0-5psi
- Exactitud del 1% de la escala completa en un medidor de 2-1/2" (63,5 mm)
- Es ideal para indicadores de flujo de aire, indicadores de nivel de líquido y medidores de corriente de aire

MEDIDOR DE FLUJO DE POLICARBONATO



-25%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-----------------|------------------------------|
| RMB-85D-BPF-SSV | -\$101,04 \$75,78 |
| RMB-82D-BPF-SSV | -\$99,12 \$74,34 |

- Conexión: 1/4" female NTP
- Rango: 10-100 GPH/ 8- 6.2 LPM / Rango: 1-12 GPH
- Longitud: 5"
- Los medidores de flujo Rate-Master® SERIE RM son una línea de medidores de flujo de uso general, precisos, de lectura directa, apropiados para aplicaciones de gases y líquidos

MEDIDOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 CM



-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-------------|-----------------------------|
| SCY-D10542N | -\$26,46 \$18,45 |

- 1.5% de exactitud de escala total, con piezas húmedas de latón, con sistema de doble escala PSI/Bar x100 kPa
- Rango: 0-100 psi
- Conexión: 1/4 NPT posterior
- Carátula: 2.5" (65mm)

CONTROLADOR TEMPORIZADOR RECOLECTOR DE POLVO



| CÓDIGO | PVP(+IVA) |
|---------|-----------|
| DCT1022 | \$396,00 |

- Diseño modular, fácil de usar, hasta 22 canales
- Eliminar la necesidad de dispositivos externos, como serían interruptores de presión, relés y temporizadores

MANÓMETROS



| CÓDIGO | BAR | PVP(+IVA) |
|----------------------|--------|-----------|
| BDT18A100MM 0 10 BAR | 0 - 10 | \$61,26 |
| BDT18A100MM 0 16BAR | 0 - 16 | \$61,26 |

- Montaje: Tipo A
- Conexión: 1/2" NPT

MANÓMETROS



| CÓDIGO | BAR | PVP(+IVA) |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1102A203A-6BAR | 0 - 6 | \$110,25 |
| 530000000000000035098 | 0 - 4 | \$292,38 |

- Conexión a proceso: fondo de acero inoxidable 316
- Rosca 1/4 "NPT con rosca restrictiva

INTERRUPTOR DE FLASH INFERIOR



-30%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

3738300P ~~-\$22,45-~~ \$15,72

CUBIERTA TRASERA DE LA JUNTA



-40%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

4503300 ~~-\$19,92-~~ \$11,95

TUBERÍA TRANSPARENTE 12.7MMID 1.6W 50FT



-60%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

2074040 ~~-\$529,71-~~ \$211,88


MÓDULO DE EXPANSIÓN DE 4 RELÉS



CÓDIGO PVP(+IVA)

PMA-11 \$197,00

ANILLOS O 1 301 I D X 070 W



-10%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5955200 ~~-\$8,18-~~ \$7,36

LÁMPARAS DE DEUTERIO



-10%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5190-0917 ~~-\$1.392,91-~~ \$1.253,62

2140-0820 ~~-\$1.230,32-~~ \$1.107,29

REACTOR PARA GENERADOR DE OZONO CFS-3-2G



-15%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038259 ~~-\$7.169,30-~~
\$6.093,91

TRANSFORMADOR PARA GENERADOR DE OZONO



-15%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038003 ~~-\$7.196,68-~~
\$6.117,18

REGULADORES DE PRESIÓN



CÓDIGO PSI PVP(+IVA)

MPR2-0 0.3 a 5 \$73.30

MPR2-1 3 a 15 \$64.35

DETECTOR DE METALES

-15%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|------------------|------------------------|-------------|
| VISTUS-C 80 x 30 | \$35.000,00 | \$29.750,00 |

Detector de metales (paso rectangular) con sistema electrónico de evaluación y terminal de usuario.
 · Dimensiones: 80x30 mm

PROBADOR DE BOLSAS SARTOCHECK 4 PLUS

-20%


| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|----------|-----------------------|------------|
| 26288 CK | \$5.670,00 | \$4.536,00 |

El Sartocheck® 4 más bolsa probadora es el resultado de una solicitud mercado claro para el ensayo de bolsas single-use y biorreactores pre uso.
 · Dimensiones: 460x390x245 mm
 · Presión de entrada mínima: 4 bar g
 · Rango de medición: 10-300 mbar


-20%
HOUSING CON MANÓMETRO Y ABRAZADERA

- Adaptador: 25 (bayoneta doble)
- Altura de cartucho: 250mm
- Material: acero inoxidable 316L
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar (145 psi)
- Máx. temperatura de trabajo permitida: 150 °C (302 °F)

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|--------------|-----------------------|------------|
| 7S11LEN00091 | \$4.000,00 | \$3.200,00 |

MANÓMETROS DE CONTACTOS

-15%

| CÓDIGO | BAR | PVP(+IVA) | OFERTA |
|-----------------------|---------|-----------------------|------------|
| PGS 23 100 100 L2BAR | 0 - 10 | \$1.225,70 | \$1.041,85 |
| PGS.23 100 160 L10BAR | 0 - 0,6 | \$1.585,39 | \$1.357,58 |

· Manómetros de contactos, conexión 1/2" NP

PINZAS PARA RETIRAR MICROMÓDULOS

-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|--------|---------------------|---------|
| LZV882 | \$115,79 | \$92.63 |

SACARÍMETRO ADS455 F200

-25%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|--------|------------------------|-------------|
| 37-47 | \$19.223,75 | \$14.417,81 |

- Longitud de onda: 589 nm
- Embudo de flujo: 200 mm
- Sistema XPC Peltier

INTERRUPTOR DE PRESIÓN AJUSTABLE



-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|-----------|--------------------|---------|
| A6-553221 | \$46,92 | \$36,82 |

RELÉS DE CONTACTO 4PDT



-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|----------------|--------------------|---------|
| 784XDXM4L-120A | \$25,60 | \$17,50 |

BASE CONECTOR PARA RELÉ



-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|-------------|--------------------|---------|
| 70-784D14-1 | \$18,60 | \$14,00 |

KIT DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC



-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|--------|--------------------|---------|
| A-464 | \$31,59 | \$25,27 |

SOCKET PARA RELÉ 781



-15%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|-------------|--------------------|--------|
| 70-781D5-1A | \$10,40 | \$7,00 |

RELÉ ELECTROMECAÁNICO



-40%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|----------------|--------------------|---------|
| 781XAXM4L-240A | \$17,11 | \$10,00 |

MONITORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL



-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|---------------|------------|------------|
| RSMC-B-013-SS | \$2.264,00 | \$1.811,20 |
| RSMC-B-013 | \$2.108,00 | \$1.686,40 |
| RSME-C-014-SS | \$1.594,00 | \$1.275,20 |
| RSME-C-014 | \$1.438,00 | \$1.150,40 |

TRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL



-15%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|-------------|---------------------|----------|
| DM-252 | \$202,80 | \$172,38 |
| DM-2001-LCD | \$170,82 | \$136,66 |
| DM-2019-LCD | \$170,82 | \$136,66 |

RELÉ ELECTROMECAÁNICO



-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|---------------|--------------------|---------|
| E92S11A22D240 | \$19,50 | \$15,00 |
| 92S11A22D120 | \$15,30 | \$11,00 |

SOPORTE DE MONTAJE DE PARED PARA MAGNEHELIC



-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|--------|--------------------|---------|
| A-370 | \$53,44 | \$42,75 |

TRANSCPTOR INALÁMBRICO



-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|---------|---------------------|----------|
| WTDL-RX | \$517,00 | \$361,90 |

VIBRADOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL




-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) | OFERTA |
|--------|---------------------|----------|
| EBV-1 | \$542,40 | \$379,68 |

TRANSMSIOR PRESIÓN DIFERENCIAL

-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|---------|------------------------------|
| DCP200A | \$247,20 \$180,00 |

INTERRUPTORES DE NIVEL FIJO DE 3 FLOTADORES

-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|----------------------------------------|------------------------------|
| F7-MMB1-3F11-2.00 -5.00-8.00-9.00-3 | \$295,67 \$236,54 |

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

-25%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-----------|----------------------------|
| A6-153221 | \$37,84 \$28,38 |

CAJA DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC

-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|----------|------------------------------|
| A-320-BC | \$456,00 \$319,20 |

KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA RSMC

-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-------------|--------------------------|
| 70-ASMM-120 | \$6,80 \$5,00 |

MEDIDOR DE FLUJO POR PULSOS

-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|---------|------------------------------|
| PPM-201 | \$956,00 \$669,20 |

ACCESORIO DE MONTAJE PARA SENSOR DE FLUJO DE INSERION ROSCA 1.5" / 2"

-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-------------|------------------------------|
| SDF-I-08-15 | \$312,16 \$218,51 |
| SDF-I-08-20 | \$390,00 \$273,00 |

TEMPORIZADOR DIGITAL

-25%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|------------|----------------------------|
| LCT316 100 | \$70,20 \$56,16 |
| LCT316-200 | \$70,20 \$52,65 |

KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA RSMC


-30%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|------------|------------------------------|
| A-RSMC-BOX | \$436,80 \$305,76 |
| A-RSME-BOX | \$436,80 \$305,76 |

ANUNCIADOR DE ALARMA REMOTA PARA MAGNEHELIC

-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|--------|------------------------------|
| A-285 | \$337,60 \$270,08 |

FILTRO EN Y

-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|--------|----------------------------|
| SYS-00 | \$36,80 \$25,00 |

ROTÁMETRO DE AIRE

-20%

| CÓDIGO | PVP(+IVA) OFERTA |
|-----------|----------------------------|
| VFA-1-SSV | \$82,68 \$66,14 |