

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Voltaje de control	Fases	Precio
SSR-25AA	25 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$6,60
SSR-25DA	25 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$6,60
SSR-50AAH	50 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$14,42
SSR-50DAH	50 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$14,42
SSR-315AAH	15 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	3 Fases	\$23,62
SSR-315DAH	15 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	3 Fases	\$23,62

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Precio
STI54W	Discipador de calor para relé de una fase	\$3,17

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Dimensiones	Precio
TM616US	30 A	120 VAC	75 X 120 mm	\$15,22
TM616EU	30 A	230 VAC	75 X 120 mm	\$15,22
TM919BK	30 A	230 VAC	35 x 120 mm	\$19,02



TM616



TM919

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.

CÓDIGO	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida	Dimensiones	Precio
DR-120-24	100 - 240 VAC	24 V	5 A	65 x 125 mm	\$64,99
DR-75-24	100 - 240 VAC	24 V	3.2 A	65 x 125 mm	\$57,06
MDR-20-24	100 - 240 VAC	24 V	1 A	20 x 90 mm	\$22,82



DR



MDR

TRANSMISOR DE 4-20MA

CÓDIGO	Sensor	Salida	Rango de temperatura	Voltaje de alimentación	Precio
TT PT100	PT100	4 - 20 mA	0 - 150 °C	24 VDC	\$24,73
TT K	Termocupla tipo K	4 - 20 mA	0 - 400 °C	24 VDC	\$24,73



TT PT100



TT K

HORÓMETRO DIGITAL

CÓDIGO	Tiempo	Voltaje de alimentación	Precio
HM-1D	PT100	0 - 150 °C	\$24,73



HM-1D

RELÉ DIFERENCIADOR DE LA SERIE TDRSOX/SRX



CÓDIGO	PVP(+IVA)
TDRSRXP-120V	\$46,00

- Relé de retardo de tiempo a 120V
- Doble voltaje y función dual
- Interruptores DIP que permiten al usuario configurar el modos de función y elegir entre ocho escalas de tiempo separadas

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 1200A 220V 1 FASE



-50%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
139117	-\$220,00 \$110,00

- Conexión 1"
- 120V / 2000W
- 1 fase
- Diámetro mínimo del tanque 9 "

MANÓMETRO DIGITAL DE 0 A 50 PSI



-20%

- Rango: 0 a 50 PSI
- Resolución: de 0.02 psi
- Exactitud: ± 1% de su escala
- Tamaño: 2.62" diámetro externo x 1.52" profundidad
- Límites de Temperatura: -1 a 49° C (30 a 120° F)
- Conexión: 1/4" macho NPT vertical, acero inoxidable
- Material de carcasa: Plástico ABS
- Energía requerida: Batería de 9V Alcalina

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DPGA-07	-\$113,10 \$90,48

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO 2000W 120V



-15%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
02202	-\$16,72 \$14,21

- Elemento de calefacción de alta densidad de vatios
- 120V / 2000W
- Fácil de instalar
- Diámetro mínimo del tanque 9 "



-30%

DETECTOR DE METALES

- Sistema numérico de identificación de 2 dígitos
- ID de audio de 3 tonos
 - Discriminación regulable
 - Pulsador totalmente estático de punta
 - Sensibilidad ajustable
 - Visualización de profundidad de ejecución
 - Todo el modo metal
 - Sistema de alarma de sobrecarga

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DELTA 4000	-\$379,42 \$265,59

MEDIDORES DE BAJA PRESIÓN SERIE LPG3



-35%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
LPG3-D9922N	-\$87,00 \$57,00
LPG3-D9942N	\$95,00

- Conexión: 1/4 NPT vertical / posterior
- Rango: 0-5psi
- Exactitud del 1% de la escala completa en un medidor de 2-1/2" (63,5 mm)
- Es ideal para indicadores de flujo de aire, indicadores de nivel de líquido y medidores de corriente de aire

MEDIDOR DE FLUJO DE POLICARBONATO



-25%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
RMB-85D-BPF-SSV	-\$101,04 \$75,78
RMB-82D-BPF-SSV	-\$99,12 \$74,34

- Conexión: 1/4" female NTP
- Rango: 10-100 GPH/ 8- 6.2 LPM / Rango: 1-12 GPH
- Longitud: 5"
- Los medidores de flujo Rate-Master® SERIE RM son una línea de medidores de flujo de uso general, precisos, de lectura directa, apropiados para aplicaciones de gases y líquidos

MEDIDOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 CM



-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SCY-D10542N	-\$26,46 \$18,45

- 1.5% de exactitud de escala total, con piezas húmedas de latón, con sistema de doble escala PSI/Bar x100 kPa
- Rango: 0-100 psi
- Conexión: 1/4 NPT posterior
- Carátula: 2.5" (65mm)

CONTROLADOR TEMPORIZADOR RECOLECTOR DE POLVO



CÓDIGO	PVP(+IVA)
DCT1022	\$396,00

- Diseño modular, fácil de usar, hasta 22 canales
- Eliminar la necesidad de dispositivos externos, como serían interruptores de presión, relés y temporizadores

MANÓMETROS



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA)
BDT18A100MM 0 10 BAR	0 - 10	\$61,26
BDT18A100MM 0 16BAR	0 - 16	\$61,26

- Montaje: Tipo A
- Conexión: 1/2" NPT

MANÓMETROS



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA)
1102A203A-6BAR	0 - 6	\$110,25
530000000000000035098	0 - 4	\$292,38

- Conexión a proceso: fondo de acero inoxidable 316
- Rosca 1/4 "NPT con rosca restrictiva

INTERRUPTOR DE FLASH INFERIOR



-30%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

3738300P ~~-\$22,45-~~ \$15,72

CUBIERTA TRASERA DE LA JUNTA



-40%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

4503300 ~~-\$19,92-~~ \$11,95

TUBERÍA TRANSPARENTE 12.7MMID 1.6W 50FT



-60%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

2074040 ~~-\$529,71-~~ \$211,88


MÓDULO DE EXPANSIÓN DE 4 RELÉS



CÓDIGO PVP(+IVA)

PMA-11 \$197,00

ANILLOS O 1 301 I D X 070 W



-10%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5955200 ~~-\$8,18-~~ \$7,36

LÁMPARAS DE DEUTERIO



-10%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5190-0917 ~~-\$1.392,91-~~ \$1.253,62

2140-0820 ~~-\$1.230,32-~~ \$1.107,29

REACTOR PARA GENERADOR DE OZONO CFS-3-2G



-15%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038259 ~~-\$7.169,30-~~
\$6.093,91

TRANSFORMADOR PARA GENERADOR DE OZONO



-15%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038003 ~~-\$7.196,68-~~
\$6.117,18

REGULADORES DE PRESIÓN



CÓDIGO PSI PVP(+IVA)

MPR2-0 0.3 a 5 \$73.30

MPR2-1 3 a 15 \$64.35

PROBADOR DE BOLSAS SARTOCHECK 4 PLUS



El Sartocheck® 4 más bolsa probadora es el resultado de una solicitud mercado claro para el ensayo de bolsas single-use y biorreactores pre uso.

- Dimensiones: 460x390x245 mm
- Presión de entrada mínima: 4 bar g
- Rango de medición: 10-300 mbar

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
26288 CK	\$5.670,00 \$4.536,00


HOUSING CON MANÓMETRO Y ABRAZADERA



- Adaptador: 25 (bayoneta doble)
- Altura de cartucho: 250mm
- Material: acero inoxidable 316L
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar (145 psi)
- Máx. temperatura de trabajo permitida: 150 °C (302 °F)

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
7S11LEN00091	\$4.000,00 \$3.200,00

MANÓMETROS DE CONTACTO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA) OFERTA
PGS23.100 100 L2BAR	0 - 2	-\$1.225,70 \$1.041,85
PGS23.100 160 L10BAR	0 - 10	-\$1.585,39 \$1.357,58
PGS23.100 100 L10BAR	0 - 10	-\$1.225,07 \$1.041,31

- Manómetros de contacto, conexión 1/2" NPT

PINZAS PARA RETIRAR MICROMÓDULOS



CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
LZV882	-\$115,79 \$92,63

SACARÍMETRO ADS455 F200



CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
37-47	\$19.223,75 \$14.417,81

- Longitud de onda: 589 nm
- Embudo de flujo: 200 mm
- Sistema XPC Peltierro

INTERRUPTOR DE PRESIÓN AJUSTABLE



-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A6-553221	\$46,92	\$36,82

RELÉS DE CONTACTO 4PDT



-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
784XDXM4L-120A	\$25,60	\$20,40

BASE CONECTOR PARA RELÉ



-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
70-784D14-1	\$18,60	\$14,88

KIT DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC



-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A-464	\$31,59	\$25,27

SOCKET PARA RELÉ 781



-15%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
70-781D5-1A	\$10,40	\$8,84

RELÉ ELECTROMECAÁNICO



-40%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
781XAXM4L-240A	\$17,11	\$10,00

MONITORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL



-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
RSMC-B-013-SS	\$2.264,00	\$1.811,20
RSMC-B-013	\$2.108,00	\$1.686,40
RSME-C-014-SS	\$1.594,00	\$1.275,20
RSME-C-014	\$1.438,00	\$1.150,40

TRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL



-15%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
DM-252	\$202,80	\$172,38
DM-2001-LCD	\$170,82	\$136,66
DM-2019-LCD	\$170,82	\$136,66

RELÉ ELECTROMECAÁNICO



-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
E92S11A22D240	\$19,50	\$13,65
92S11A22D120	\$15,30	\$10,71

SOPORTE DE MONTAJE DE PARED PARA MAGNEHELIC



-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A-370	\$53,44	\$42,75

TRANSCPTOR INALÁMBRICO



-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
WTDL-RX	\$517,00	\$361,90

VIBRADOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL




-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
EBV-1	\$542,40	\$379,68

TRANSMSIOR PRESIÓN DIFERENCIAL

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DCP200A	\$247,20 \$180,00

INTERRUPTORES DE NIVEL FIJO DE 3 FLOTADORES

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
F7-MMB1-3F11-2.00 -5.00-8.00-9.00-3	\$295,67 \$236,54

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

-25%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A6-153221	\$37,84 \$28,38

CAJA DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-320-BC	\$456,00 \$319,20
A-320-B-SS	\$1187,20 \$831,04

KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA RSMC

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
70-ASMM-120	\$6,80 \$4,76

MEDIDOR DE FLUJO POR PULSOS

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
PPM-201	\$956,00 \$669,20

ACCESORIO DE MONTAJE PARA SENSOR DE FLUJO DE INSERION ROSCA 1.5" / 2"

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SDF-I-08-15	\$312,16 \$218,51
SDF-I-08-20	\$390,00 \$273,00

TEMPORIZADOR DIGITAL

-25%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
LCT316 100	\$70,20 \$52,65
LCT316-200	\$70,20 \$52,65

KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA RSMC


-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-RSMC-BOX	\$436,80 \$305,76
A-RSME-BOX	\$436,80 \$305,76

ANUNCIADOR DE ALARMA REMOTA PARA MAGNEHELIC

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-285	\$337,60 \$270,08

FILTRO EN Y

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SYS-00	\$36,80 \$29,44

ROTÁMETRO DE AIRE

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
VFA-1-SSV	\$82,68 \$66,14