

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Voltaje de control	Fases	Precio
SSR-25DA	25 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$6,60
SSR-50AAH	50 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$14,42
SSR-50DAH	50 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$14,42

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Precio
STI54W	Discipador de calor para relé de una fase	\$3,17

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Dimensiones	Precio
TM616EU	30 A	230 VAC	75 X 120 mm	\$15,22



TM616

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.

CÓDIGO	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida	Dimensiones	Precio
DR-120-24	100 - 240 VAC	24 V	5 A	65 x 125 mm	\$64,99
DR-75-24	100 - 240 VAC	24 V	3,2 A	65 x 125 mm	\$57,06
MDR-20-24	100 - 240 VAC	24 V	1 A	20 x 90 mm	\$22,82



DR



MDR

TRANSMISOR DE 4-20MA

CÓDIGO	Sensor	Salida	Rango de temperatura	Voltaje de alimentación	Precio
TT TC K	Transmisor de temperatura para termocupla tipo K	4 - 20 mA	0 - 400 °C	24 VDC	\$24,73



TT TC K

HORÓMETRO DIGITAL

CÓDIGO	Tiempo	Voltaje de alimentación	Precio
MHI-24VDC	99999	24V DC	\$8,88



MHI-24

CRONÓMETROS DIGITALES DE PRECISIÓN

- CRONÓMETRO: Máximo 9 horas, 59 minutos y 59 segundos, unidad mínima de medida 1/100 segundo
- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas 59 minutos 59 segundos
- CONTROL DE VELOCIDAD POR PASOS: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-532	\$15,00	\$40,00	-\$55,00 \$46,75
PS-80	\$15,00	\$40,00	-\$55,00 \$46,75

Certificado ISO 17025 Acreditado por A2LA de los Estados Unidos de América, calibrado en los puntos: 0.5 h, 1 h, 2 h, 5 h y 9 h.



CRONÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN

- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Unidad de sincronización mínima de medida 1/100 segundo con rendimiento estable
- Control de velocidad por pasos: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)
- MEMORIA: Almacena hasta 100 canales en 2 grupos, perfecto para seguimiento de múltiples eventos
- PARAR EL TIEMPO - Precisión de 1/1000 seg: Mide con exactitud hasta 9h 59m 59s
- Fabricado en plástico duradero, este cronómetro es resistente y confiable para uso intensivo

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-1000	\$32,10	\$40,00	-\$72,10 \$61,29

CRONÓMETRO TRAZABLE RESISTENTE AL AGUA

- Capacidad de temporización 24 horas
- Modos de temporización
- División acumulativa, pausa, evento único
- Dirección del conteo hacia arriba
- Resolución 0,01 segundos hasta 30 minutos, 1 segundo por encima de 30 minutos
- Exactitud: ±0.01%
- Alarma Sí
- Monitor Pantalla LCD, 0.5"H
- Certificaciones Trazable al NIST
- Tipo de batería 1 óxido de plata de 1.5 V (incluido)
- Altura (pulgadas) 2 1/8
- Profundidad (pulgadas) 1 1/2
- Ancho (pulgadas) 2 1/8
- Altura: 5.4 cm
- Profundidad (cm) 3.8
- Ancho: 5.4 cm



EW-94460-55

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 220V 1 FASE



-50%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
139117	-\$220,00 \$110,00

- Conexión 1"
- 120V / 2000W
- 1 fase
- Diámetro mínimo del tanque 9 "

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO 2000W 120V



-15%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
02202	-\$16,72 \$14,21

- Elemento de calefacción de alta densidad de vatios
- 120V / 2000W
- Fácil de instalar
- Diámetro mínimo del tanque 9 "



-30%
DESCUENTO

DETECTOR DE METALES

- Sistema numérico de identificación de 2 dígitos
- ID de audio de 3 tonos
- Discriminación regulable
- Pulsador totalmente estático de punta
- Sensibilidad ajustable
- Visualización de profundidad de ejecución
- Todo el modo metal
- Sistema de alarma de sobrecarga

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DELTA 4000	-\$379,42 \$265,59

MEDIDORES DE BAJA PRESIÓN SERIE LPG3



CÓDIGO	PVP(+IVA)
LPG3-D9942N	\$95,00

- Conexión: 1/4 NPT vertical / posterior
- Rango: 0-5psi
- Exactitud del 1% de la escala completa en un medidor de 2-1/2" (63,5 mm)
- Es ideal para indicadores de flujo de aire, indicadores de nivel de líquido y medidores de corriente de aire

MEDIDOR DE FLUJO DE POLICARBONATO



CÓDIGO	PVP(+IVA)
RMB-85D-BPF-SSV	\$101,04
RMB-82D-BPF-SSV	\$99,12

- Conexión: 1/4" female NTP
- Rango: 10-100 GPH/ 8- 6.2 LPM / Rango: 1-12 GPH
- Longitud: 5"
- Los medidores de flujo Rate-Master® SERIE RM son una línea de medidores de flujo de uso general, precisos, de lectura directa, apropiados para aplicaciones de gases y líquidos

MEDIDOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 CM



-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SCY-D10542N	\$26,46 \$18,45

- 1.5% de exactitud de escala total, con piezas húmedas de latón, con sistema de doble escala PSI/Bar x100 kPa
- Rango: 0-100 psi
- Conexión: 1/4 NPT posterior
- Carátula: 2.5" (65mm)

CONTROLADOR TEMPORIZADOR RECOLECTOR DE POLVO



CÓDIGO	PVP(+IVA)
DCT1022	\$396,00

- Diseño modular, fácil de usar, hasta 22 canales
- Eliminar la necesidad de dispositivos externos, como serían interruptores de presión, relés y temporizadores

MANÓMETRO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA)
BDT18A100MM 0 10 BAR	0 - 10	\$61,26

- Montaje: Tipo A
- Conexión: 1/2" NPT

MANÓMETROS



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA)
1102A203A-6BAR	0 - 6	\$110,25
1102A203A 250BAR	0 - 250	\$124,50
530000000000000035098	0 - 4	\$292,38

- Conexión a proceso: fondo de acero inoxidable 316
- Rosca 1/4 "NPT con rosca restrictiva

**INTERRUPTOR DE
FLASH INFERIOR**

-30%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

3738300P	\$22,45	\$15,72
----------	--------------------	---------

**CUBIERTA TRASERA
DE LA JUNTA**

-40%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

4503300	\$19,92	\$11,95
---------	--------------------	---------

**TUBERÍA TRANSPARENTE
12.7MMID 1.6W 50FT**

-60%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

2074040	\$529,71	\$211,88
---------	---------------------	----------

**MÓDULO DE EXPANSIÓN
DE 4 RELÉS**

CÓDIGO PVP(+IVA)

PMA-11	\$197,00
--------	----------

**ANILLOS O 1 301 I
D X 070 W**

-10%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5955200	\$8,18	\$7,36
---------	-------------------	--------

LÁMPARAS DE DEUTERIO

-10%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5190-0917	\$1.392,91	\$1.253,62
2140-0820	\$1.230,32	\$1.107,29

**REACTOR PARA GENERADOR
DE OZONO CFS-3-2G**

-15%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038259	\$7.169,30	\$6.093,91
------------	-----------------------	------------

**TRANSFORMADOR PARA
GENERADOR DE OZONO**

-15%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038003	\$7.196,68	\$6.117,18
------------	-----------------------	------------

**REGULADORES
DE PRESIÓN**

CÓDIGO PSI PVP(+IVA)

MPR2-0	0.3 a 5	\$73,30
MPR2-1	3 a 15	\$143,50



PROBADOR DE BOLSAS SARTOCHECK 4 PLUS

El Sartocheck® 4 más bolsa probadora es el resultado de una solicitud mercado claro para el ensayo de bolsas single-use y biorreactores pre uso.

- Dimensiones: 460x390x245 mm
- Presión de entrada mínima: 4 bar g
- Rango de medición: 10-300 mbar

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA	
26288-CK	\$5.670,00	\$4.536,00




HOUSING CON MANÓMETRO Y ABRAZADERA

- Adaptador: 25 (bayoneta doble)
- Altura de cartucho: 250mm
- Material: acero inoxidable 316L
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar (145 psi)
- Máx. temperatura de trabajo permitida: 150 °C (302 °F)

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
7511LEN00091	\$4.000,00 \$3.200,00

MANÓMETROS DE CONTACTO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA) OFERTA	
*HASTA AGOTAR STOCK			
PGS23.100 100 L2BAR	0 - 2	\$1.225,70	\$1.041,85
PGS23.100 160 L10BAR	0 - 10	\$1.585,39	\$1.347,58
PGS23.100 100 L10BAR	0 - 10	\$1.225,07	\$1.041,31

- Manómetros de contacto, conexión 1/2" NPT



SACARÍMETRO ADS455 F200

- Biblioteca de métodos y escalas de usuario: Rotación (°Z), % Concentración, Pureza, angular (°A), % Azúcar Invertido, % Inversión (AB)
- Tiempo de lectura: Medición continua y visualización / disparo único (seleccionable)
- Longitud del tubo: 200 mm
- Iluminación de muestra: Diodo emisor de luz (más de 100 000 horas)
- Diámetro del haz: 4 mm
- Densidad óptica: 0.0 a 3.0 OD (usando filtros OD a 589nm)
- Carcasa del instrumento: Espuma de poliuretano con base de aluminio
- Interfaces: 1 USB (A), 1 USB (B), 1 Ethernet
- Conexión Instrumento: 24 V CC, ± 5 %, <2
- Fuente de alimentación externa: 100-240 V, 50-60 Hz (suministrada)
- Salida de datos: Imprimir a USB, imprimir a impresora, csv, XML
- Rango de humedad: <90% HR (sin condensación)

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
37-47	\$19.223,75 \$14.417,81

INTERRUPTOR DE PRESIÓN AJUSTABLE

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A6-553221	\$46,92	\$36,82

RELÉ DE CONTACTO 4P2T

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
784XDXM4L-120A	\$25,60	\$20,40

BASE CONECTOR PARA RELÉ

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
70-784D14-1	\$18,60	\$14,88

KIT DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A-464	\$31,59	\$25,27

SOCKET PARA RELÉ 781

-15%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
70-781D5-1A	\$10,40	\$8,84

RELÉ ELECTROMECAÁNICO

-40%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
781XAXM4L-240A	\$17,11	\$10,00

MONITORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
RSMC-B-013-SS	\$2.264,00	\$1.811,20
RSMC-B-013	\$2.108,00	\$1.686,40
RSME-C-014-SS	\$1.594,00	\$1.275,20
RSME-C-014	\$1.438,00	\$1.150,40

TRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL

-15%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
DM-252	\$202,80	\$172,38
DM-2001-LCD	\$170,82	\$136,66
DM-2019-LCD	\$170,82	\$136,66

RELÉ ELECTROMECAÁNICO

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
E92S11A22D240	\$19,50	\$13,65
92S11A22D120	\$15,30	\$10,71

SOPORTE DE MONTAJE DE PARED PARA MAGNEHELIC

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A-370	\$53,44	\$42,75

VIBRADOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
EBV-1	\$542,40	\$379,68

RELÉ DIFERENCIADOR DE LA SERIE TDRSOX/SRX



CÓDIGO	PVP(+IVA)
TDRSRXP-120V	\$46,00

- Relé de retardo de tiempo a 120V
- Doble voltaje y función dual
- Interruptores DIP que permiten al usuario configurar el modos de función y elegir entre ocho escalas de tiempo separadas

TRANSMSIOR PRESIÓN DIFERENCIAL

-20%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

DCP200A	\$247,20	\$197,76
---------	---------------------	----------

INTERRUPTORES DE NIVEL FIJO DE 3 FLOTADORES

-20%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

F7-MMB1-3F11-2.00 -5.00-8.00-9.00-3	\$295,67	\$236,54
--	---------------------	----------

INTERRUPTOR DE PRESIÓN


-25%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

A6-153221	\$37,84	\$28,38
-----------	--------------------	---------

CAJA DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC

-30%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

A-320-BC	\$456,00	\$319,20
A-320-B-SS	\$1,187,20	\$831,04

MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA RELÉ

-30%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

70-ASMM-120	\$6,80	\$4,76
-------------	-------------------	--------

MEDIDOR DE FLUJO POR PULSOS

-30%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

PPM-201	\$956,00	\$669,20
---------	---------------------	----------

ACCESORIO DE MONTAJE PARA SENSOR DE FLUJO DE INSERION ROSCA 1.5" / 2"

-30%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

SDF-I-08-15	\$312,16	\$218,51
SDF-I-08-20	\$390,00	\$273,00

TEMPORIZADOR DIGITAL

-25%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

LCT316 100	\$70,20	\$52,65
LCT316-200	\$70,20	\$52,65

KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA RSMC

-30%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

A-RSMC-BOX	\$436,80	\$305,76
A-RSME-BOX	\$436,80	\$305,76

ANUNCIADOR DE ALARMA REMOTA PARA MAGNEHELIC

-20%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

A-285	\$337,60	\$270,08
-------	---------------------	----------

FILTRO EN Y

-20%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

SYS-00	\$36,80	\$29,44
--------	--------------------	---------

ROTÁMETRO DE AIRE

-20%
CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

VFA-1-SSV	\$82,68	\$66,14
-----------	--------------------	---------