

CRONÓMETROS DIGITALES DE PRECISIÓN

- CRONÓMETRO: Máximo 9 horas, 59 minutos y 59 segundos, unidad mínima de medida 1/100 segundo
- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas 59 minutos 59 segundos
- CONTROL DE VELOCIDAD POR PASOS: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-532	\$15,00	\$40,00	-\$55,00 \$46,75
PS-80	\$15,00	\$40,00	-\$55,00 \$46,75

Certificado ISO 17025 Acreditado por A2LA de los Estados Unidos de América, calibrado en los puntos: 0.5 h, 1 h, 2 h, 5 h y 9 h.



CRONÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN

- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Unidad de sincronización mínima de medida 1/100 segundo con rendimiento estable
- Control de velocidad por pasos: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)
- MEMORIA: Almacena hasta 100 canales en 2 grupos, perfecto para seguimiento de múltiples eventos
- PARAR EL TIEMPO – Precisión de 1/1000 seg: Mide con exactitud hasta 9h 59m 59s
- Fabricado en plástico duradero, este cronómetro es resistente y confiable para uso intensivo

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-1000	\$32,10	\$40,00	-\$72,10 \$61,29

CRONÓMETRO TRAZABLE RESISTENTE AL AGUA

- Capacidad de temporización 24 horas
- Modos de temporización
- División acumulativa, pausa, evento único
- Dirección del conteo hacia arriba
- Resolución 0,01 segundos hasta 30 minutos, 1 segundo por encima de 30 minutos
- Exactitud: ±0.01%
- Alarma Sí
- Monitor Pantalla LCD, 0.5"H
- Certificaciones Trazable al NIST
- Tipo de batería 1 óxido de plata de 1,5 V (incluido)
- Altura (pulgadas) 2 1/8
- Profundidad (pulgadas) 1 1/2
- Ancho (pulgadas) 2 1/8
- Altura: 5.4 cm
- Profundidad (cm) 3.8
- Ancho: 5.4 cm



NUEVO PRODUCTO



MOCHILA AZUL

- Dimensiones: 44,5 x 32 x 12,5 cm
- Color: Azul
- Resistente al agua
- Bolsillo lateral de malla
- Material: Oxford impermeable recubierto de PU 210D
- Almohadillas espaldares

CÓDIGO	PVP + IVA
HX24003002	\$28,00

RESISTENCIAS DE INMERSIÓN DE 120 Y 220V, 1 FASE



*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
139109	-\$110,00 \$55,00
139117	-\$220,00 \$110,00

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 120V 1 FASE



-50%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
272428	-\$300,00 \$150,00

- Resistencia de inmersión
- Grado alimenticio y medico
- Model TTUH 30A 120V 1 fase

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO 2000W 120V



*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
02202	-\$16,72 \$14,21

- Elemento de calefacción de alta densidad de vatios
- 120V / 2000W
- Fácil de instalar
- Diámetro mínimo del tanque 9 "

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Voltaje de control	Fases	Precio
SSR-25DA	25 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$6,60
SSR-50AAH	50 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$14,42
SSR-50DAH	50 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$14,42

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Precio
STI54W	Discipador de calor para relé de una fase	\$3,17

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.



TM616

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Dimensiones	Precio
TM616EU	30 A	230 VAC	75 X 120 mm	\$15,22

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.



DR



MDR

CÓDIGO	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida	Dimensiones	Precio
DR-120-24	100 - 240 VAC	24 V	5 A	65 x 125 mm	\$64,99
DR-75-24	100 - 240 VAC	24 V	3.2 A	65 x 125 mm	\$57,06
MDR-20-24	100 - 240 VAC	24 V	1 A	20 x 90 mm	\$22,82

TRANSMISOR DE 4-20MA

CÓDIGO	Sensor	Salida	Rango de temperatura	Voltaje de alimentación	Precio
TT TC K	Transmisor de temperatura para termocupla tipo K	4 - 20 mA	0 - 400 °C	24 VDC	\$24,73



TT TC K

HORÓMETRO DIGITAL

CÓDIGO	Tiempo	Voltaje de alimentación	Precio
MHI-24VDC	99999	24V DC	\$8,88



MHI-24

MEDIDORES DE BAJA PRESIÓN SERIE LPG3



CÓDIGO	PVP(+IVA)
LPG3-D9942N	\$95,00

- Conexión: 1/4 NPT vertical / posterior
- Rango: 0-5psi
- Exactitud del 1% de la escala completa en un medidor de 2-1/2" (63,5 mm)
- Es ideal para indicadores de flujo de aire, indicadores de nivel de líquido y medidores de corriente de aire

MANÓMETROS DE CONTACTO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA) OFERTA
PGS23.100 100 L2BAR	0 - 2	-\$1.225,70 \$857,99
PGS23.100 160 L10BAR	0 - 10	-\$1.585,39 \$1.109,77
PGS23.100 100 L10BAR	0 - 10	-\$1.225,07 \$857,55

- Manómetros de contacto, conexión 1/2" NPT

MEDIDOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 CM



-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SCY-D10542N	-\$26,46 \$18,45

- 1.5% de exactitud de escala total, con piezas húmedas de latón, con sistema de doble escala PSI/Bar x100 kPa
- Rango: 0-100 psi
- Conexión: 1/4 NPT posterior
- Carátula: 2.5" (65mm)

MANÓMETROS



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA)
1102A203A-6BAR	0 - 6	\$110,25
1102A203A 250BAR	0 - 250	\$124,50

- Conexión a proceso: fondo de acero inoxidable 316
- Rosca 1/4 "NPT con rosca restrictiva

MANÓMETRO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA)
BDT18A100MM 0 10 BAR	0 - 10	\$61,26

- Montaje: Tipo A
- Conexión: 1/2" NPT

MANÓMETROS DE BOURDON



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA) OFERTA
1321C403A-063 6BAR	0 - 6	-\$295,00 \$206,50
1321C403A-063 0BAR	0 - 10	-\$295,00 \$206,50

MANÓMETRO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA) OFERTA
BDT18A63MM-6BAR-SANITARIO 1.5 INCH	-1 a 6	\$215,15 \$172,12

- Dial: 63mm
- Montaje: Inferior

MANÓMETRO



CÓDIGO	BAR	PVP(+IVA) OFERTA
5300000000 0000035098	0 - 4	\$292,38 \$219,29

- Montaje: Tipo A
- Conexión: 1/4" NPT

CONTROLADOR TEMPORIZADOR RECOLECTOR DE POLVO



CÓDIGO	PVP(+IVA)
DCTI022	\$396,00

- Diseño modular, fácil de usar, hasta 22 canales
- Eliminar la necesidad de dispositivos externos, como serían interruptores de presión, relés y temporizadores

RELÉ OPTO AISLADO ENTRADA 24V, SALIDA 3A 250VAC



CÓDIGO	PVP(+IVA)
00515872	\$81,50

MEDIDOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MAGNEHELIC DE -30 A 30 PA



CÓDIGO	PVP(+IVA)
2300-60PA	\$124,56

- Rango: 30 – 0 – 30 Pa
- Divisiones menores: 1.0
- Exactitud: ±2%
- Tamaño: Caratula de 4" (101,6 mm) de diámetro
- Funcionamiento solo para posición de escala vertical
- Grado de protección: IP67
- Límites de temperatura: -6.67 a 60°C

LECTOR DE MICROPLACAS ELISA



CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
RT-2100C	\$4.800,00 \$3.840,00

- Automático, sistema óptico bicromático con 4 longitudes de onda, sistema de fibra óptica de 8 canales, lectura del plato en 5 segundos
- Amplia pantalla de cristal líquido
- Sistema de operación CE compatible con Windows
- El control de la unidad se puede operar con la pantalla líquida o con el mouse
- Longitud de onda: 405, 450, 492, 630 nm
- Rango de absorvancia: 0-3.500 A
- Rango de medida: 0-2.000 A
- Voltaje 110V, 60
- Incluye software

HOUSING CON MANÓMETRO Y ABRAZADERA



- Adaptador: 25 (bayoneta doble)
- Altura de cartucho: 250mm
- Material: acero inoxidable 316L
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar (145 psi)
- Máx. temperatura de trabajo permitida: 150 °C (302 °F)

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
7511LEN00091	\$4.000,00 \$3.200,00


SOPORTE PARA TELESCOPIO

- Soporte para telescopio
- Diámetro del tubo del soporte: Ø32 mm
- Longitud ajustable: 725 – 1025 mm
- Distancia entre pies: 370 mm
- Peso: 7,7 kg

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA <small>*HASTA AGOTAR STOCK</small>
570-12100-00	\$1.034,75 \$827,80


ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA CELULAR 3G/4G

- Sensor exterior Distancia de transmisión en campo abierto: 300 pies
- Rango de temperatura: -40 °C – 60 °C;
- Precisión: rango de humedad de -16,67 °C: 10% ~ 99%; Precisión: 5%
- Rango de visualización de volumen de lluvia: 0–199.99 in; Precisión: 10%
- Intervalo de informes del sensor: 16 segundos
- Rango de temperatura del sensor interior: -10 °C – 60 °C;
- Rango de humedad: 10% ~ 99%
- Intervalo de informe del sensor: 61 segundos

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
WS6006	\$600,00 \$540,00

MEDIDOR DE AGUA ALCALINA/IONIZADA NEGATIVA +-1999MV


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SSEYL-NI214	\$621,16 \$559,04

KIT DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-464	\$31,59 \$25,27

SENSOR DE PRESIÓN DE ESPACIO DE MONTAJE AL RAS


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-465	\$14,66 \$7,33

SOSTENEDOR DE CERÁMICA CERRADO


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
5042-8952	\$88,54 \$44,27

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH PARA CARNE


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
H199163	\$379,68

JUNTA DEL SELLO DE LAVADO, 6/PK


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
5062-2484	\$50,58 \$25,29

- Compatibilidad de aplicaciones: Analítica
- Compatibilidad del módulo: Bomba

LAVADO DE SELLOS DE LA BOMBA



CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
5001-3743	\$143,21 \$71,61

DISPENSADOR PARA TOALLITAS


CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
95039-730	\$215,15 \$54,12

- Soporte de caja mediano para limpia parabrisas: 30 x 30 (11 3 / 4 x 11 3 / 4)
- Dimensiones: 16,5 x 11,4 x 34,3 (61/2 x 41/2 x 131/2)

INTERRUPTOR DE FLASH INFERIOR



-30%

PVP(+IVA) OFERTA

CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
3738300P	\$22,45	\$15,72

CUBIERTA TRASERA DE LA JUNTA



-40%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

4503300	\$19,92	\$11,95
---------	--------------------	---------

TUBERÍA TRANSPARENTE 12.7MMID 1.6W 50FT



-60%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

2074040	\$529,71	\$211,88
---------	---------------------	----------

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE 4 RELÉS




-20%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

PMA-11	\$197,00	\$157,60
--------	---------------------	----------

ANILLOS O 1 301 I D X 070 W



-10%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5955200	\$8,18	\$7,36
---------	-------------------	--------

LÁMPARAS DE DEUTERIO




-10%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

5190-0917	\$1.392,91	\$1.253,62
2140-0820	\$1.230,32	\$1.107,29

VIBRADOR DE CUBO ELÉCTRICO



-30%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

EBV-1	\$542,40	\$379,68
-------	---------------------	----------

• Fuerza centrífuga de 130 lb

CABLE DE DATOS USB DATOLOGGER ECOLOG



-20%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

800375	\$95,70	\$75,56
--------	--------------------	---------

OTT ECOLOG 500



-20%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

55.446.001.9.0	\$3.960,61	\$3.168,49
----------------	-----------------------	------------

-Tamaño tubería: 2"
-Precisión: ±0,05% FS



-15%

REACTOR PARA GENERADOR DE OZONO CFS-3-2G

CÓDIGO

1000038259

PVP(+IVA) OFERTA

\$7.169,30
\$6.093,91

TRANSFORMADOR PARA GENERADOR DE OZONO



-15%

CÓDIGO PVP(+IVA) OFERTA

1000038003	\$7.196,68	\$6.117,18
------------	-----------------------	------------

REGULADORES DE PRESIÓN



CÓDIGO PSI PVP(+IVA)

MPR2-0	0.3 a 5	\$73,30
MPR2-1	3 a 15	\$143,50


**-20%
DESCUENTO**

PROBADOR DE BOLSAS SARTOCHECK 4 PLUS

El Sartocheck® 4 + Probador de bolsas es el resultado de una solicitud mercado claro para el ensayo de bolsas single-use y biorreactores pre uso.

- Dimensiones: 460x390x245 mm
- Presión de entrada mínima: 4 bar g
- Rango de medición: 10-300 mbar

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
26288-CK	\$5.670,00 \$4.536,00

IMPRESORA SERIAL DE ETIQUETAS

Proceso de impresión: Transferencia térmica Los datos se imprimen en papel normal con una cinta. Adecuado para la industria farmacéutica.

- Calidad de impresión: caracteres, gráficos y códigos de barras de alta precisión
- Velocidad de impresión: 152 mm por segundo
- Ancho máximo del papel: 104 mm
- Resolución: 203 ppp (8 puntos/mm)
- Impresión de código de barras: Si
- Dimensiones (An x Pr x Al): 202 x 267 x 189 mm
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Adaptador de alimentación externo
- Interfaces: USB y conector RS 232 de 9 pines opcional o Ethernet 10/100 interno
- Temperatura ambiente: +5°C a +40°C

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
ZD42it	\$4.132,34 \$2.892,64


**-30%
DESCUENTO**

**-30%
DESCUENTO**

DETECTOR DE METALES

Sistema numérico de identificación de 2 dígitos

- ID de audio de 3 tonos
- Discriminación regulable
- Pulsador totalmente estático de punta
- Sensibilidad ajustable
- Visualización de profundidad de ejecución
- Todo el modo metal
- Sistema de alarma de sobrecarga

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DELTA 4000	\$379,42 \$265,59

SACARÍMETRO ADS455 F200

- Biblioteca de métodos y escalas de usuario: Rotación (°Z), % Concentración, Pureza, angular (°A), % Azúcar Invertido, % Inversión (AB)
- Tiempo de lectura: Medición continua y visualización/disparo único
- Longitud del tubo: 200 mm
- Iluminación de muestra: Diodo emisor de luz (más de 100 000 horas)
- Diámetro del haz: 4 mm
- Densidad óptica: 0.0 a 3.0 OD (usando filtros OD a 589nm)
- Carcasa del instrumento: Espuma de poliuretano con base de aluminio
- Interfaces: 1 USB (A), 1 USB (B), 1 Ethernet
- Conexión Instrumento: 24 V CC, ± 5 %, <2
- Fuente de alimentación externa: 100-240 V, 50-60 Hz (suministrada)
- Salida de datos: Imprimir a USB, imprimir a impresora, csv, XML
- Rango de humedad: <90% HR (sin condensación)

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
37-47	\$19.223,75 \$14.417,81


**-25%
DESCUENTO**

INTERRUPTOR DE PRESIÓN AJUSTABLE



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A6-553221	\$46,02	\$36,82

RELÉ DE CONTACTO 4P2T



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
784XDXM4L-120A	\$25,60	\$20,48

BASES CONECTOR PARA RELÉS 11 Y 14 CONTACTOS



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
70-783D11-1A	\$16,00	\$12,80
70-784D14-1	\$18,60	\$14,88

RELÉ DE CONTACTO 3PDT, DE 15 AMP. 120 VCA



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
783XXM4L-120A	\$21,60	\$15,12

SOCKET PARA RELÉ 781



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
70-781D5-1A	\$10,40	\$8,84

AMORTIGUADOR DE PRESIÓN G1/2 M



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
89999A0000 0000000293	\$102,82	\$82,26

MONITORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
RSMC-B-013-SS	\$2.264,00	\$1.811,20
RSMC-B-013	\$2.108,00	\$1.686,40
RSME-C-014-SS	\$1.594,00	\$1.275,20
RSME-C-014	\$1.438,00	\$1.150,40

TRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
DM-2001-LCD	\$170,82	\$136,66
DM-2019-LCD	\$170,82	\$136,66

RELÉ ELECTROMECÁNICO



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
E92S11A22D240	\$19,50	\$13,65
92S11A22D120	\$15,30	\$10,71

SOPORTE DE MONTAJE DE PARED PARA MAGNEHELIC



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
A-370	\$53,44	\$42,75

RELÉ DE CONTACTO SPDT DE 20 AMP 240VAC



CÓDIGO	PVP(+IVA)	OFERTA
781XAXM4L-240A	\$17,11	\$10,27

RELÉ DIFERENCIADOR DE LA SERIE TDRSOX/SRX




CÓDIGO	PVP(+IVA)
TDRSRXP-120V	\$46,00

- Relé de retardo de tiempo a 120V
- Doble voltaje y función dual
- Interruptores DIP que permiten al usuario configurar el modos de función y elegir entre ocho escalas de tiempo separadas

TRANSMSIOR PRESIÓN DIFERENCIAL

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DCP200A	\$247,20 \$197,76

INTERRUPTORES DE NIVEL FIJO DE 3 FLOTADORES

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
F7-MMB1-3F11-2.00 -5.00-8.00-9.00-3	\$295,67 \$236,54

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

-25%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A6-153221	\$37,84 \$28,38

CAJA DE MONTAJE PARA MAGNEHELIC

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-320-BC	\$456,00 \$319,20
A-320-B-SS	\$1187,20 \$831,04

MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA RELÉ

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
70-ASMM-120	\$6,80 \$4,76

MEDIDOR DE FLUJO POR PULSOS

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
PPM-201	\$956,00 \$669,20

ACCESORIO DE MONTAJE PARA SENSOR DE FLUJO DE INSERION ROSCA 1.5" / 2"

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SDF-I-08-15	\$312,16 \$218,51
SDF-I-08-20	\$390,00 \$273,00

TEMPORIZADOR DIGITAL

-25%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
LCT316 100	\$70,20 \$52,65
LCT316-200	\$70,20 \$52,65

KIT DE MONTAJE SUPERFICIAL PARA RSMC

-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-RSMC-BOX	\$436,80 \$305,76
A-RSME-BOX	\$436,80 \$305,76

ANUNCIADOR DE ALARMA REMOTA PARA MAGNEHELIC

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-285	\$337,60 \$270,08

FILTRO EN Y

-20%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SYS-00	\$36,80 \$29,44

SELLO PARA JUNTA DE ESPUMA

-50%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
A-417A	\$14,43 \$7,22