

## CRONÓMETROS DIGITALES DE PRECISIÓN

- CRONÓMETRO: Máximo 9 horas, 59 minutos y 59 segundos, unidad mínima de medida 1/100 segundo
- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas 59 minutos 59 segundos
- CONTROL DE VELOCIDAD POR PASOS: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-532	\$15,00	\$40,00	<del>-\$55,00</del> \$46,75
PS-80	\$15,00	\$40,00	<del>-\$55,00</del> \$46,75

Certificado ISO 17025 Acreditado por A2LA de los Estados Unidos de América, calibrado en los puntos: 0.5 h, 1 h, 2 h, 5 h y 9 h.



## CRONÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN

- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Unidad de sincronización mínima de medida 1/100 segundo con rendimiento estable
- Control de velocidad por pasos: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)
- MEMORIA: Almacena hasta 100 canales en 2 grupos, perfecto para seguimiento de múltiples eventos
- PARAR EL TIEMPO – Precisión de 1/1000 seg: Mide con exactitud hasta 9h 59m 59s
- Fabricado en plástico duradero, este cronómetro es resistente y confiable para uso intensivo

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-1000	\$32,10	\$40,00	<del>-\$72,10</del> \$61,29

## CRONÓMETRO TRAZABLE RESISTENTE AL AGUA

- Capacidad de temporización 24 horas
- Modos de temporización
- División acumulativa, pausa, evento único
- Dirección del conteo hacia arriba
- Resolución 0,01 segundos hasta 30 minutos, 1 segundo por encima de 30 minutos
- Exactitud: ±0.01%
- Alarma Sí
- Monitor Pantalla LCD, 0,5"H
- Certificaciones Trazable al NIST
- Tipo de batería 1 óxido de plata de 1,5 V (incluido)
- Altura (pulgadas) 2 1/8
- Profundidad (pulgadas) 1 1/2
- Ancho (pulgadas) 2 1/8
- Altura: 5.4 cm
- Profundidad (cm) 3.8
- Ancho: 5.4 cm



EW-94460-55



## MOCHILA AZUL

- Dimensiones: 44,5 x 32 x 12,5 cm
- Color: Azul
- Resistente al agua
- Bolsillo lateral de malla
- Material: Oxford impermeable recubierto de PU 210D
- Almohadillas espaldares

CÓDIGO	PVP + IVA
HX24003002	\$28,00

## BATERÍAS ELICROM



AA, AAA, 9V, LR44, CR2032, CR2450

## RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Voltaje de control	Fases	Precio
SSR-25DA	25 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	<b>\$6,60</b>
SSR-50AAH	50 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	<b>\$14,42</b>
SSR-50DAH	50 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	<b>\$14,42</b>

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Precio
STI54W	Discipador de calor para relé de una fase	<b>\$3,17</b>

## TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.



TM616

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Dimensiones	Precio
TM616EU	30 A	230 VAC	75 X 120 mm	<b>\$15,22</b>

## FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.



DR



MDR

CÓDIGO	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida	Dimensiones	Precio
DR-120-24	100 - 240 VAC	24 V	5 A	65 x 125 mm	<b>\$64,99</b>
DR-75-24	100 - 240 VAC	24 V	3.2 A	65 x 125 mm	<b>\$57,06</b>
MDR-20-24	100 - 240 VAC	24 V	1 A	20 x 90 mm	<b>\$22,82</b>

## TRANSMISOR DE 4-20MA

CÓDIGO	Sensor	Salida	Rango de temperatura	Voltaje de alimentación	Precio
TT TC K	Transmisor de temperatura para termocupla tipo K	4 - 20 mA	0 - 400 °C	24 VDC	<b>\$24,73</b>



TT TC K

## HORÓMETRO DIGITAL

CÓDIGO	Tiempo	Voltaje de alimentación	Precio
MHI-24VDC	99999	24V DC	<b>\$8,88</b>



MHI-24

**Ofertas**

<p>Interruptor de flash interior</p>  <p>3738300P</p> <p><b>\$15,72</b> 30% descuento</p>	<p>Lámpara de deuterio, 8 pines</p>  <p>5190-0917</p> <p><b>\$1.253,62</b> 10% descuento</p>	<p>Lámpara de deuterio 1100DAD/MWD</p>  <p>2140-0820</p> <p><b>\$1.107,29</b> 10% descuento</p>	<p>Lámpara de deuterio para G1314A VWD1095</p>  <p>G1314-60100</p> <p><b>\$380,26</b> 50% descuento</p>
<p>Anillos O 1 301 I D X 070 W</p>  <p>5955200</p> <p><b>\$7,36</b> 10% descuento</p>	<p>Módulo de expansión de 4 relés</p>  <p>PMA-T1</p> <p><b>\$157,60</b> 20% descuento</p>	<p>Interruptor de presión ajustable</p>  <p>A6-553231</p> <p><b>\$36,82</b> 20% descuento</p>	<p>Relé de contacto 4P2T</p>  <p>784DXM4L-120A</p> <p><b>\$20,48</b> 20% descuento</p>
<p>Amortiguador de presión G1/2 M</p>  <p>89999A0000000000000293</p> <p><b>\$82,26</b> 20% descuento</p>	<p>Socket para relé 781</p>  <p>70-781D5-1A</p> <p><b>\$8,84</b> 15% descuento</p>	<p>Relé de contacto 3PDT, de 15 amp, 120 VCA</p>  <p>783XCXM4L-120A</p> <p><b>\$15,12</b> 30% descuento</p>	<p>Relé electromecánico</p>  <p>E92511A22D240</p> <p><b>\$13,65</b> 30% descuento</p>
<p>Soporte de montaje de pared para Magnehelic</p>  <p>A-370</p> <p><b>\$42,75</b> 20% descuento</p>	<p>Relé de contacto SPDT de 20 amp, 240 VAC</p>  <p>781XAXM4L-240A</p> <p><b>\$10,27</b> 40% descuento</p>	<p>Interruptor de presión</p>  <p>A6-153221</p> <p><b>\$28,38</b> 25% descuento</p>	<p>Relé electromecánico</p>  <p>92511A22D120</p> <p><b>\$10,71</b> 30% descuento</p>
<p>Monitor de presión diferencial</p>  <p>RSMC-B-013-SS</p> <p><b>\$1.811,20</b> 20% descuento</p>	<p>Monitor de presión diferencial</p>  <p>RSMC-B-013</p> <p><b>\$1.686,40</b> 20% descuento</p>	<p>Monitor de presión diferencial</p>  <p>RSME-C-014-SS</p> <p><b>\$1.275,20</b> 20% descuento</p>	<p>Monitor de presión diferencial</p>  <p>RSME-C-014</p> <p><b>\$1.150,40</b> 20% descuento</p>

**Ofertas**

<p>Medidor de presión industrial de 0 - 100 psi</p> <p>SGY-D10542N</p> <p><b>\$18,45</b> 30% descuento</p>	<p>Manómetro de bourdon de 0 - 6 bar</p> <p>1321C403A-063 6BAR</p> <p><b>\$206,50</b> 30% descuento</p>	<p>Manómetro de bourdon de 0 - 10 bar</p> <p>1321C403A-063 0BAR</p> <p><b>\$206,50</b> 30% descuento</p>	<p>Manómetro de -1 - 6 bar</p> <p>BDT18A63MM-6BAR-SANITARIO 1.5 INCH</p> <p><b>\$172,12</b> 20% descuento</p>
<p>Manómetro de 0 - 4 bar</p> <p>530000000000000035098</p> <p><b>\$219,29</b> 25% descuento</p>	<p>Manómetro de contacto de 0 - 2 bar</p> <p>PGS23.100 100 L2BAR</p> <p><b>\$857,99</b> 30% descuento</p>	<p>Manómetro de contacto de 0 - 10 bar</p> <p>PGS23.100 160 L10BAR</p> <p><b>\$1.109,77</b> 30% descuento</p>	<p>Manómetro de contacto de 0 - 10 bar</p> <p>PGS23.100 100 L10BAR</p> <p><b>\$857,55</b> 30% descuento</p>
<p>Sostenedor de cerámica cerrado</p> <p>5042-8952</p> <p><b>\$44,27</b> 50% descuento</p>	<p>Lavado de sellos de la bomba</p> <p>5001-3743</p> <p><b>\$71,61</b> 50% descuento</p>	<p>Kit de montaje para Magnehelic</p> <p>A-464</p> <p><b>\$25,27</b> 20% descuento</p>	<p>Sensor de presión de espacio de montaje al ras</p> <p>A-465</p> <p><b>\$7,33</b> 50% descuento</p>
<p>Dispensador para toallitas</p> <p>95039-730</p> <p><b>\$54,12</b> 20% descuento</p>	<p>Junta del sello de lavado, 6 PK</p> <p>5062-2484</p> <p><b>\$25,29</b> 50% descuento</p>	<p>Cubierta trasera de la junta</p> <p>4503300</p> <p><b>\$11,95</b> 40% descuento</p>	<p>Tubería transparente 12,7 MMID 1.6W, 50 ft</p> <p>2074040</p> <p><b>\$211,88</b> 60% descuento</p>
<p>Resistencia de inmersión de 120V, 1 fase</p> <p>139109</p> <p><b>\$55,00</b> 50% descuento</p>	<p>Resistencia de inmersión de 220V, 1 fase</p> <p>139117</p> <p><b>\$110,00</b> 50% descuento</p>	<p>Resistencia de inmersión de 120V, 1 fase</p> <p>272428</p> <p><b>\$150,00</b> 50% descuento</p>	<p>Resistencia de calentamiento 2000W, 120V</p> <p>02202</p> <p><b>\$14,21</b> 15% descuento</p>

**Ofertas**

<p>Transmisor de presión diferencial</p> <p>DCP200A</p> <p><b>\$197,76</b> 20% descuento</p>	<p>Interruptores de nivel fijo de 3 flotadores</p> <p>F7-MMB1-3FT1-2.00-5.00-8.00-9.00-3</p> <p><b>\$236,54</b> 20% descuento</p>	<p>Transmisor de presión diferencial</p> <p>DM-2001-LCD</p> <p><b>\$136,66</b> 20% descuento</p>	<p>Transmisor de presión diferencial</p> <p>DM-2019-LCD</p> <p><b>\$136,66</b> 20% descuento</p>
<p>Caja de montaje para Magnehelic</p> <p>A-320-BC</p> <p><b>\$319,20</b> 30% descuento</p>	<p>Caja de montaje para Magnehelic</p> <p>A-320-B-SS</p> <p><b>\$831,04</b> 30% descuento</p>	<p>Módulo de protección para relé</p> <p>70-ASMM-120</p> <p><b>\$4,76</b> 30% descuento</p>	<p>Medidor de flujo para pulsos</p> <p>PPM-201</p> <p><b>\$669,20</b> 30% descuento</p>
<p>Kit de montaje superficial para RSMC</p> <p>A-RSMC-BOX</p> <p><b>\$305,76</b> 30% descuento</p>	<p>Kit de montaje superficial para RSME</p> <p>A-RSME-BOX</p> <p><b>\$305,76</b> 30% descuento</p>	<p>Temporizador digital</p> <p>LCT316 100</p> <p><b>\$52,65</b> 25% descuento</p>	<p>Temporizador digital</p> <p>LCT316-200</p> <p><b>\$52,65</b> 25% descuento</p>
<p>Accesorio de montaje para sensor de flujo de inserción rosca 1.5"</p> <p>SDF-I-08-15</p> <p><b>\$218,51</b> 30% descuento</p>	<p>Accesorio de montaje para sensor de flujo de inserción rosca 2"</p> <p>SDF-I-08-20</p> <p><b>\$273,00</b> 30% descuento</p>	<p>Anunciador de alarma remota para Magnehelic</p> <p>A-285</p> <p><b>\$270,08</b> 20% descuento</p>	<p>Sello para junta de espuma</p> <p>A-417A</p> <p><b>\$7,22</b> 50% descuento</p>
<p>Base conector para relé de 11 contactos</p> <p>70-783D11-1A</p> <p><b>\$12,80</b> 20% descuento</p>	<p>Base conector para relé de 14 contactos</p> <p>70-784D12-1</p> <p><b>\$14,88</b> 20% descuento</p>	<p>Filtro en Y</p> <p>SYS-00</p> <p><b>\$29,44</b> 20% descuento</p>	<p>Relé diferencial de la serie TDRSOX/SRX</p> <p>TDRSRXP-120V</p> <p><b>\$46,00</b></p>

**Ofertas**

<p>Lector de microplacas ELISA</p> <p>RT-2100C</p> <p><b>\$3.840,00</b> 20% descuento</p>	<p>Housing con manómetro y abrazadera</p> <p>7511LEN00091</p> <p><b>\$3.200,00</b> 20% descuento</p>	<p>Reactor para generador de ozono CFS-3-2G</p> <p>1000038259</p> <p><b>\$6.093,91</b> 15% descuento</p>	<p>Transformador para generador de ozono</p> <p>1000038003</p> <p><b>\$6.117,18</b> 15% descuento</p>
<p>Soporte para telescopio</p> <p>570-12100-00</p> <p><b>\$827,80</b> 20% descuento</p>	<p>Estación metereológica inalámbrica celular 3G/4G</p> <p>WS6006</p> <p><b>\$540,00</b> 10% descuento</p>	<p>Vibrador de cubo eléctrico, 130 lbs fuerza</p> <p>EBV-1</p> <p><b>\$379,68</b> 30% descuento</p>	<p>Controlador temporizador recolector de polvo</p> <p>DCT1022</p> <p><b>\$396,00</b></p>
<p>Probador de bolsas SARTOCHECK 4 PLUS</p> <p>26288-CK</p> <p><b>\$4.536,00</b> 20% descuento</p>	<p>Impresora serial de etiquetas</p> <p>ZD421t</p> <p><b>\$2.892,64</b> 30% descuento</p>	<p>Detector de metales</p> <p>DELTA 4000</p> <p><b>\$265,59</b> 30% descuento</p>	<p>Sacarímetro ADS455 F200</p> <p>37-47</p> <p><b>\$14.417,81</b> 25% descuento</p>
<p>Relé fotoaislado entrada 24V, salida 3A 250VAC</p> <p>00515872</p> <p><b>\$81,50</b></p>	<p>Manómetro de 0 - 10 bar</p> <p>BDT18A100MM 0 10 BAR</p> <p><b>\$61,26</b></p>	<p>Manómetro de 0 - 6 bar</p> <p>1102A203A-6BAR</p> <p><b>\$110,25</b></p>	<p>Manómetro de 0 - 250 bar</p> <p>1102A203A 250BAR</p> <p><b>\$124,50</b></p>
<p>Medidor de baja presión serie LPG3</p> <p>LPG3-D9942N</p> <p><b>\$95,00</b></p>	<p>Medidor de presión diferencial Magnehelic de -30 a 30 PA</p> <p>23000-60PA</p> <p><b>\$124,56</b></p>	<p>Medidor portátil de pH para carne</p> <p>HI99163</p> <p><b>\$805,41</b></p>	<p>Regulador de presión de 3 a 15 psi</p> <p>MPR2-1</p> <p><b>\$143,50</b></p>