

CRONÓMETROS DIGITALES DE PRECISIÓN

- CRONÓMETRO: Máximo 9 horas, 59 minutos y 59 segundos, unidad mínima de medida 1/100 segundo
- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas 59 minutos 59 segundos
- CONTROL DE VELOCIDAD POR PASOS: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-532	\$15,00	\$40,00	-\$55,00 \$46,75
PS-80	\$15,00	\$40,00	-\$55,00 \$46,75

Certificado ISO 17025 Acreditado por A2LA de los Estados Unidos de América, calibrado en los puntos: 0.5 h, 1 h, 2 h, 5 h y 9 h.



CRONÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN

- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Unidad de sincronización mínima de medida 1/100 segundo con rendimiento estable
- Control de velocidad por pasos: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)
- MEMORIA: Almacena hasta 100 canales en 2 grupos, perfecto para seguimiento de múltiples eventos
- PARAR EL TIEMPO – Precisión de 1/1000 seg: Mide con exactitud hasta 9h 59m 59s
- Fabricado en plástico duradero, este cronómetro es resistente y confiable para uso intensivo

CÓDIGO	PVP equipo	PVP Certificado ISO 17025	PVP equipo +Certificado
PS-1000	\$32,10	\$40,00	-\$72,10 \$61,29

CRONÓMETRO TRAZABLE RESISTENTE AL AGUA

- Capacidad de temporización 24 horas
- Modos de temporización
- División acumulativa, pausa, evento único
- Dirección del conteo hacia arriba
- Resolución 0,01 segundos hasta 30 minutos, 1 segundo por encima de 30 minutos
- Exactitud: ±0.01%
- Alarma Sí
- Monitor Pantalla LCD, 0.5"H
- Certificaciones Trazable al NIST
- Tipo de batería 1 óxido de plata de 1,5 V (incluido)
- Altura (pulgadas) 2 1/8
- Profundidad (pulgadas) 1 1/2
- Ancho (pulgadas) 2 1/8
- Altura: 5.4 cm
- Profundidad (cm) 3.8
- Ancho: 5.4 cm



EW-94460-55



MOCHILA AZUL

- Dimensiones: 44,5 x 32 x 12,5 cm
- Color: Azul
- Resistente al agua
- Bolsillo lateral de malla
- Material: Oxford impermeable recubierto de PU 210D
- Almohadillas espaldaes

CÓDIGO	PVP + IVA
HX24003002	\$28,00

BATERÍAS ELICROM



AA, AAA, 9V, LR44, CR2032, CR2450

más información en página 20 - 7

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Voltaje de control	Fases	Precio
SSR-25DA	25 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$6,60
SSR-50AAH	50 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$14,42
SSR-50DAH	50 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$14,42

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Precio
STI54W	Discipador de calor para relé de una fase	\$3,17

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Dimensiones	Precio
TM616EU	30 A	230 VAC	75 X 120 mm	\$15,22



TM616

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.

CÓDIGO	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida	Dimensiones	Precio
DR-120-24	100 - 240 VAC	24 V	5 A	65 x 125 mm	\$64,99
DR-75-24	100 - 240 VAC	24 V	3.2 A	65 x 125 mm	\$57,06
MDR-20-24	100 - 240 VAC	24 V	1 A	20 x 90 mm	\$22,82



DR



MDR

TRANSMISOR DE 4-20MA

CÓDIGO	Sensor	Salida	Rango de temperatura	Voltaje de alimentación	Precio
TT TC K	Transmisor de temperatura para termocupla tipo K	4 - 20 mA	0 - 400 °C	24 VDC	\$24,73



TT TC K

HORÓMETRO DIGITAL

CÓDIGO	Tiempo	Voltaje de alimentación	Precio
MHT-24VDC	99999	24V DC	\$8,88



MHT-24VDC

Ofertas

Interruptor de flash interior



3738300P

\$15,72

30% descuento

Lámpara de deuterio, 8 pines



5190-0917

\$1.253,62

10% descuento

Lámpara de deuterio 1100DAD/MWD



2140-0820

\$1.107,29

10% descuento

Lámpara de deuterio para G1314A VWD1095




G1314-60100

\$380,26

50% descuento

Anillos O 1301 I D X 070 W



5955200

\$7,36

10% descuento

Módulo de expansión de 4 relés



PMA-11

\$157,60

20% descuento

Interruptor de presión ajustable



A6-553231

\$36,82

20% descuento

Relé de contacto 4P2T



784XDXM4L-120A

\$20,48

20% descuento

Amortiguador de presión G1/2 M



89999A0000000000000293

\$82,26

20% descuento

Socket para relé 781



70-781DS-1A

\$8,84

15% descuento

Relé de contacto 3PDT, de 15 amp, 120 VCA



783XCM4L-120A

\$15,12

30% descuento

Relé electromecánico



E92511A22D240

\$13,65

30% descuento

Soporte de montaje de pared para Magnehelic



A-370

\$42,75

20% descuento

Relé de contacto SPDT de 20 amp, 240 VAC



781XAXM4L-240A

\$10,27

40% descuento

Interruptor de presión



A6-153221

\$28,38

25% descuento

Relé electromecánico



92511A22D120

\$10,71

30% descuento

Monitor de presión diferencial



RSMC-B-013-SS

\$1.811,20

20% descuento

Monitor de presión diferencial



RSMC-B-013

\$1.686,40

20% descuento

Monitor de presión diferencial



RSME-C-014-SS

\$1.275,20

20% descuento

Monitor de presión diferencial



RSME-C-014

\$1.150,40

20% descuento

Ofertas

Medidor de presión industrial de 0 - 100 psi



SGY-D10542N

\$18,45

30% descuento

Manómetro de bourdon de 0 - 6 bar



1321C403A-063 6BAR

\$206,50

30% descuento

Manómetro de bourdon de 0 - 10 bar



1321C403A-063 0BAR

\$206,50

30% descuento

Manómetro de -1 - 6 bar



BDT18A63MM-6BAR-SANITARIO 1.5 INCH

\$172,12

20% descuento

Manómetro de 0 - 4 bar



S300000000000000035098

\$219,29

25% descuento

Manómetro de contacto de 0 - 2 bar



PGS23.100 100 L2BAR

\$857,99

30% descuento

Manómetro de contacto de 0 - 10 bar



PGS23.100 160 L10BAR

\$1.109,77

30% descuento

Manómetro de contacto de 0 - 10 bar



PGS23.100 100 L10BAR

\$857,55

30% descuento

Sostenedor de cerámica cerrado



5042-8952

\$44,27

50% descuento

Lavado de sellos de la bomba



5001-3743

\$71,61

50% descuento

Kit de montaje para Magnehelic



A-464

\$25,27

20% descuento

Sensor de presión de espacio de montaje al ras



A-465

\$7,33

50% descuento

Dispensador para toallitas



95039-730

\$54,12

20% descuento

Junta del sello de lavado, 6 PK




5062-2484

\$25,29

50% descuento

Cubierta trasera de la junta



4503300

\$11,95

40% descuento

Tubería transparente 12,7 MMID 1.6W, 50 ft



2074040

\$211,88

60% descuento

Resistencia de inmersión de 120V, 1 fase



139109

\$55,00

50% descuento

Resistencia de inmersión de 220V, 1 fase



139117

\$110,00

50% descuento

Resistencia de inmersión de 120V, 1 fase



272428

\$150,00

50% descuento

Resistencia de calentamiento 2000W, 120V



02202

\$14,21

15% descuento

Ofertas

Transmisor de presión diferencial




DCP200A

\$197,76

20% descuento

Interruptores de nivel fijo de 3 flotadores



F7-MMB1-3FT1-2.00-5.00-8.00-9.00-3

\$236,54

20% descuento

Transmisor de presión diferencial de 0 a 24.9 pa



DM-2001-LCD

\$136,66

20% descuento

Transmisor de presión diferencial de 0.05-0-2" wc



DM-2019-LCD

\$136,66

20% descuento

Caja de montaje para Magnehelic



A-320-BC

\$319,20

30% descuento

Caja de montaje para Magnehelic



A-320-B-SS

\$831,04

30% descuento

Módulo de protección para relé



70-ASMM-120

\$4,76

30% descuento

Medidor de flujo para pulsos



PPM-201

\$669,20

30% descuento

Kit de montaje superficial para RSMC



A-RSMC-BOX

\$305,76

30% descuento

Kit de montaje superficial para RSME



A-RSME-BOX

\$305,76

30% descuento

Temporizador digital



LCT316-100

\$52,65

25% descuento

Temporizador digital



LCT316-200

\$52,65

25% descuento

Accesorio de montaje para sensor de flujo de inserción rosca 1.5"



SDF-I-08-15

\$218,51

30% descuento

Accesorio de montaje para sensor de flujo de inserción rosca 2"



SDF-I-08-20

\$273,00

30% descuento

Anunciador de alarma remota para Magnehelic



A-285

\$270,08

20% descuento

Sello para junta de espuma



A-417A

\$7,22

50% descuento

Base conector para relé de 11 contactos



70-783D11-1A

\$12,80

20% descuento

Base conector para relé de 14 contactos



70-784D12-1

\$14,88

20% descuento

Filtro en Y



SYS-00

\$29,44

20% descuento


Relé diferenciador de la serie TDRSOX/SRX



TDRSRXP-120V

\$46,00


Ofertas

Lector de microplacas ELISA  RT-2100C \$3.840,00 20% descuento	Housing con manómetro y abrazadera  751LEN00091 \$3.200,00 20% descuento	Reactor para generador de ozono CFS-3-2G  1000038259 \$6.093,91 15% descuento	Transformador para generador de ozono  1000038003 \$6.117,18 15% descuento
Soporte para telescopio  570-12100-00 \$827,80 20% descuento	Estación meteorológica inalámbrica celular 3G/4G  WS6006 \$540,00 10% descuento	Vibrador de cubo eléctrico, 130 lbs fuerza  EBV-1 \$379,68 30% descuento	Controlador temporizador recolector de polvo  DCT1022 \$396,00
Probador de bolsas SARTOCHECK 4 PLUS  262B8-CK \$4.536,00 20% descuento	Impresora serial de etiquetas  ZD421t \$2.892,64 30% descuento	Detector de metales  DELTA 4000 \$265,59 30% descuento	Sacarímetro ADS455 F200  37-47 \$14.417,81 25% descuento
Relé fotoaislado entrada 24V, salida 3A 250VAC  00515872 \$81,50	Manómetro de 0 - 10 bar  BDT18A100MM 0 10 BAR \$61,26	Manómetro de 0 - 6 bar  1102A203A-6BAR \$110,25	Manómetro de 0 - 250 bar  1102A203A 250BAR \$124,50
Medidor de baja presión serie LPG3  LPG3-D9942N \$95,00	Medidor de presión diferencial Magnehelic de -30 a 30 PA  23000-60PA \$124,56	Medidor portátil de pH para carne  HI99163 \$805,41	Regulador de presión de 3 a 15 psi  MPR2-1 \$143,50

**BATERÍAS ELICROM
AAA₂ 1,5V**

 Paquete de 4 **\$1,80**
**BATERÍAS ELICROM
AA₂ 1,5V**

 Paquete de 4 **\$2,10**
**BATERÍAS ELICROM
9V₁**

 Unidad **\$2,60**
**BATERÍAS ELICROM
LR44 1,5V**

 Paquete de 2 **\$1,50**
**BATERÍAS ELICROM
CR2032 3V**

 Paquete de 2 **\$1,60**
**BATERÍAS ELICROM
CR2450 3V**

 Paquete de 2 **\$2,90**
**BATERÍA SR48W
1,55V**

 Unidad **\$1,75**
Paquete de 5 **\$6,25**
**BATERÍA CR2016
3V**

 Unidad **\$1,75**
Paquete de 5 **\$6,25**
**BATERÍA CR1620
3V**

 Unidad **\$1,75**
Paquete de 5 **\$6,25**
**BATERÍA LR41
1,5V**

 Unidad **\$1,50**
Paquete de 10 **\$10,00**
**BATERÍA LR1130
1,5V**

 Unidad **\$1,50**
Paquete de 10 **\$10,00**
**BATERÍA CR2025
3V**

 Unidad **\$1,75**
Paquete de 5 **\$6,25**

Generadores de energía JUSTPOWER silenciosos, a Diesel, sin escobillas, con alternador, controlador inteligente y transferencia automática incluida

Esta serie JUSTPOWER se presenta con una estructura compacta, funcionamiento silencioso, bajo consumo de combustible y sistema de control automático. Especialmente, tiene una cubierta para todo tipo de clima, que está construida con acero grueso y cubierta con pintura en polvo para exteriores, de modo que se puede aplicar para operaciones de servicio pesado y de larga duración.



CÓDIGO	JPG20SS	JPG50SS
Potencia	16 KW/20 KVA	40KW//50KVA
Factor de potencia	110/220 VAC 60HZ, 1800 RPM	110/220 VAC 50HZ, 1800RPM
Alternador	✓	✓
Transferencia automática(ATS)	✓	✓
Fases	3	3
Cilindros	4	4
Protección IP23	✓	✓
Dimensiones	1850mm*860mm*1100mm	2280mm*950mm*1300mm
Duración de tanque de combustible	8 horas	8 horas
Precio	\$4.332,86	\$6.021,46

NOTA IMPORTANTE: Todos los precios indicados no incluyen el IVA(15%), no incluyen gastos de envío, los mismos son referenciales y pueden variar sin previo aviso.