## CRONÓMETROS DIGITALES DE PRECISIÓN

- CRONÓMETRO: Máximo 9 horas, 59 minutos y 59 segundos, unidad mínima de medida 1/100 segundo
- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas 59 minutos 59 segundos
- CONTROL DE VELOCIDAD POR PASOS: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora, minutos, segundos)

| CÓDIGO | PVP equipo | PVP Certificado ISO 17025 | PVP equipo +Certificado |
|---|---|---|---|
| PS-532 | $15,00 | $40,00 | ~~$55,00~~ $46,75 |
| PS-80 | $15,00 | $40,00 | ~~$55,00~~ $46,75 |

Incluye Certificado Acreditado ISO 17025, calibrado en: 10 s, 1 min, 10 min, 1 hora

PS532



PS80





## CRONÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN

- TEMPORIZADOR: El tiempo máximo de cuenta regresiva es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Unidad de sincronización mínima de medida 1/100 segundo con rendimiento estable
- Control de velocidad por pasos: Contador de frecuencia / metrónomo
- RELOJ: Tiempo del calendario (año, mes, día, semana, hora. minutos, segundos)
- MEMORIA: Almacena hasta 100 canales en 2 grupos, perfecto para seguimiento de múltiples eventos
- PARAR EL TIEMPO – Precisión de 1/1000 seg: Mide con exactitud hasta 9h 59m 59s
- Fabricado en plástico duradero, este cronómetro es resistente y confiable para uso intensivo

| CÓDIGO | PVP equipo | PVP Certificado ISO 17025 | PVP equipo +Certificado |
|---|---|---|---|
| PS-1000 | $32,10 | $40,00 | ~~$72,10~~ $61,29 |

## CRONÓMETRO TRAZABLE RESISTENTE AL AGUA

- Capacidad de temporización 24 horas
- Modos de temporización
- División acumulativa, pausa, evento único
- Dirección del conteo hacia arriba
- Resolución 0,01 segundos hasta 30 minutos, 1 segundo por encima de 30 minutos
- Exactitud: ±0.01%
- Alarma Sí
- Monitor Pantalla LCD, 0.5"H
- Certificaciones Trazable al NIST
- Tipo de batería 1 óxido de plata de 1,5 V (incluido)
- Altura (pulgadas)2 1/8
- Profundidad (pulgadas)1 1/2
- Ancho (pulgadas)2 1/8
- Altura: 5.4 cm
- Profundidad (cm)3.8
- Ancho: 5.4 cm




EW-94460-55



## MOCHILA AZUL

- Dimensiones: 44,5 x 32 x 12,5 cm
- Color: Azul
- Resistente al agua
- Bolsillo lateral de malla
- Material: Oxford impermeable recubierto de PU 210D
- Almohadillas espaldares

| CÓDIGO | PVP + IVA |
|---|---|
| HX24003002 | $28,00 |

## BATERÍAS ELICROM



AA, AAA, 9V, LR44, CR2032, CR2450

más información en página 20 - 7

## RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.


1 Fase


STI54W


3 Fases

| CÓDIGO | Capacidad de corriente | Voltaje de salida | Voltaje de control | Fases | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR-25DA | 25 A | 24 - 480 VAC | 5 - 32 VDC | 1 Fase | **$6,60** |
| SSR-50AAH | 50 A | 24 - 480 VAC | 90 - 280 VAC | 1 Fase | **$14,42** |
| SSR-50DAH | 50 A | 24 - 480 VAC | 5 - 32 VDC | 1 Fase | **$14,42** |

| CÓDIGO | Capacidad de corriente | Precio |
|---|---|---|
| STI54W | Discipador de calor para relé de una fase | **$3,17** |

## TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DÍAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una bateria interna.


TM616

| CÓDIGO | Capacidad de corriente | Voltaje de salida | Dimensiones | Precio |
|---|---|---|---|---|
| TM616EU | 30 A | 230 VAC | 75 X 120 mm | **$15,22** |

## FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.


DR


MDR

| CÓDIGO | Voltaje de entrada | Voltaje de salida | Corriente de salida | Dimensiones | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-120-24 | 100 - 240 VAC | 24 V | 5 A | 65 x 125 mm | **$64,99** |
| DR-75-24 | 100 - 240 VAC | 24 V | 3.2 A | 65 x 125 mm | **$57,06** |
| MDR-20-24 | 100 - 240 VAC | 24 V | 1 A | 20 x 90 mm | **$22,82** |

## TRANSMISOR DE 4-20MA


TT TC K

| CÓDIGO | Sensor | Salida | Rango de temperatura | Voltaje de alimentación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| TT TC K | Transmisor de temperatura para termocupla tipo K | 4 - 20 mA | 0 -400 °C | 24 VDC | **$24,73** |

## HORÓMETRO DIGITAL


HM-1D

| CÓDIGO | Tiempo | Voltaje de alimentación | Precio |
|---|---|---|---|
| MH1-24VDC | 99999 | 24V DC | **$8,88** |

## Accesorios y ofertas

Interruptor de flash interior



3738300P

$15,72 | 30% descuento

Lámpara de deuterio, 8 pines



5190-0917

$1.253,62 | 10% descuento

Lámpara de deuterio 1100DAD/MWD



2140-0820

$1.107,29 | 10% descuento


Lámpara de deuterio para G1314A VWD1095



G1314-60100

$380,26 | 50% descuento

Anillos O 1 301 I D X 070 W



5955200

$7,36 | 10% descuento

Módulo de expansión de 4 relés



PMA-11

$157,60 | 20% descuento

Interruptor de presión ajustable



A6-553231

$36,82 | 20% descuento

Relé de contacto 4P2T



784XDXM4L-120A

$20,48 | 20% descuento

Amortiguador de presión G1/2 M



89999A0000000000293

$82,26 | 20% descuento

Socket para relé 781



70-781D5-1A

$8,84 | 15% descuento

Relé de contacto 3PDT, de 15 amp, 120 VCA



783XCXM4L-120A

$15,12 | 30% descuento

Relé electromecánico



E92S11A22D240

$13,65 | 30% descuento

Transmisor de presión diferencial MAGNESENSE de -125 a +125 Pa



consultar asesor | MSXP-W20-PA-LCD

Relé de contacto SPDT de 20 amp, 240 VAC



781XAXM4L-240A

$10,27 | 40% descuento

Interruptor de presión



A6-153221

$28,38 | 25% descuento

Relé electromecánico



92S11A22D120

$10,71 | 30% descuento

Monitor de presión diferencial




RSMC-B-013-SS

$1.811,20 | 20% descuento

Monitor de presión diferencial




RSMC-B-013

$1.686,40 | 20% descuento

Monitor de presión diferencial




RSME-C-014-SS

$1.275,20 | 20% descuento

Monitor de presión diferencial




RSME-C-014

$1.150,40 | 20% descuento

## Accesorios y ofertas

Medidor de presión industrial de 0 - 100 psi



SGY-D10542N

$18,45 | 30% descuento

Manómetro de bourdon de 0 - 6 bar



1321C403A-063 6BAR

$206,50 | 30% descuento

Manómetro de bourdon de 0 - 10 bar



1321C403A-063 0BAR

$206,50 | 30% descuento

Manómetro de -1 - 6 bar



BDT18A63MM-6BAR-SANITARIO 1.5 INCH

$172,12 | 20% descuento

Manómetro de 0 - 4 bar



53000000000000035098

$219,29 | 25% descuento

Manómetro de contacto de 0 - 2 bar



PGS23.100 100 L2BAR

$857,99 | 30% descuento

Manómetro de contacto de 0 - 10 bar



PGS23.100 160 L10BAR

$1.109,77 | 30% descuento

Manómetro de contacto de 0 - 10 bar



PGS23.100 100 L10BAR

$857,55 | 30% descuento


Soporte de montaje de pared para Magnehelic



A-370

$42,75 | 20% descuento

Soporte de aluminio plano para montaje empotrado



$44,07 | A-298

Kit de montaje para Magnehelic



A-464

$25,27 | 20% descuento

Sensor de presión de espacio de montaje al ras



A-465

$7,33 | 50% descuento

Soporte de montaje en pared para Magnehelic®



consultar asesor | A-299

Kit de montaje para Magnehelic®



$42,51 | A-300

Manómetro dial 100 mm de 0 a +6 BAR+PSI 1/2" BSP 1.5" CLAMP



consultar asesor | BDT19A100MM-6BAR-SANITARIO-1.5 INCH

Resistencia 3000W, 230V



0039232

$66,86 | 35% descuento

Resistencia de inmersión de 120V, 1 fase



139109

$55,00 | 50% descuento

Resistencia de inmersión de 220V, 1 fase



139117

$110,00 | 50% descuento

Resistencia de inmersión de 120V, 1 fase



272428

$150,00 | 50% descuento

Resistencia de calentamiento 2000W, 120V



02202

$14,21 | 15% descuento

## Accesorios y ofertas

Transmisor de presión diferencial



DCP200A

$197,76 20% descuento

Interruptores de nivel fijo de 3 flotadores



F7-MMB1-3F11-2.00-5.00-8.00-9.00-3

$236,54 20% descuento

Transmisor de presión diferencial de 0 a 24.9 pa



DM-2001-LCD

$136,66 20% descuento

Transmisor de presión diferencial de 0.05-0-.2" wc



DM-2019-LCD

$136,66 20% descuento

Caja de montaje para Magnehelic



A-320-BC

$319,20 30% descuento

Caja de montaje para Magnehelic



A-320-B-SS

$831,04 30% descuento

Módulo de protección para relé




70-ASMM-120

$4,76 30% descuento

Medidor de flujo para pulsos



PPM-201

$669,20 30% descuento

Kit de montaje superficial para RSMC



A-RSMC-BOX

$305,76 30% descuento

Kit de montaje superficial para RSME



A-RSME-BOX

$305,76 30% descuento

Temporizador digital



LCT316 100

$52,65 25% descuento

Temporizador digital



LCT316-200

$52,65 25% descuento

Accesorio de montaje para sensor de flujo de inserción rosca 1.5”



SDF-I-08-15

$218,51 30% descuento

Accesorio de montaje para sensor de flujo de inserción rosca 2”



SDF-I-08-20

$273,00 30% descuento

Anunciador de alarma remota para Magnehelic



A-285

$270,08 20% descuento

Sello para junta de espuma



A-417A

$7,22 50% descuento


Base conector para relé de 11 contactos



70-783D11-1A

$12,80 20% descuento

Base conector para relé de 14 contactos



70-784D12-1

$14,88 20% descuento

Filtro en Y



SYS-00

$29,44 20% descuento

Relé diferenciador de la serie TDRSOX/SRX



$46,00 TDRSRXP-120V

## Accesorios y ofertas

Lector de microplacas ELISA



RT-2100C

$3.840,00 | 20% descuento

Housing con manómetro y abrazadera



7S11LEN00091

$3.200,00 | 20% descuento

Reactor para generador de ozono CFS-3-2G



1000038259

$6.093,91 | 15% descuento

Transformador para generador de ozono



1000038003

$6.117,18 | 15% descuento

Sacarímetro ADS455 F200



37-47

$14.417,81 | 25% descuento

Fuente de alimentación de 24V DC 3A modelo PCB



consultar asesor | BPS-015

Vibrador de cubo eléctrico, 130 lbs fuerza



EBV-1

$379,68 | 30% descuento

Controlador temporizador recolector de polvo



$396,00 | DCT1022

Probador de bolsas SARTOCHECK 4 PLUS



26288-CK

$4.536,00 | 20% descuento

Impresora serial de etiquetas



ZD421t

$2.892,64 | 30% descuento

Detector de metales



DELTA 4000

$265,59 | 30% descuento

Manómetro 16 bar 1/4 NPT macho



$185,75 | 1122B203A20-VV1AI-CB10A-0A1A00-3

Manómetro de 0 a 10 psi tipo A caratula de 63mm



$137,75 | 1102A403A33-QQ1A2-CB10A-0C1A00

Manómetro de 0 - 10 bar



$61,26 | BDT18A100MM 0 10 BAR

Manómetro de 0 - 6 bar



$110,25 | 1102A203A-6BAR

Manómetro de 0 - 250 bar



$124,50 | 1102A203A 250BAR

Medidor de baja presión serie LPG3



$95,00 | LPG3-D9942N

Medidor de presión diferencial Magnehelic de -30 a 30 PA



$124,56 | 2300-60PA

Manómetro 0 a 10 PSI de bourdon para panel, caratula 63mm



$177,25 | 1102A403C33-QQ1A2-CB10E-0C1A00

Manómetro de 0 a 10psi tipo A caratula de 100 mm



consultar asesor | 1102A603A33-SS1A2-DB10A-0B1A00

## Accesorios y ofertas

Baterías Elicrom AAA 1.5V pk/4



$1,80 | LR03 4B

Bateríaa Elicrom AA 1.5V pk/4



$2,10 | LR6 4B

Batería Elicrom 9V pk/1



$2,60 | 6LR61 1B

Baterías Elicrom de botón LR44,1,5V pk/2 AG13



$1,50 | LR44 2B

Baterías Elicrom de botón CR2032 3V, pk/2



$1,60 | CR2032 2B 3V

Baterías Elicrom de botón CR2450 3V, pk/2



$2,90 | CR2450 2B 3V

Batería de litio de 3.6V, 1/2 AA




consultar asesor | LS14250

Batería de litio de 3.6V, AA




consultar asesor | LS14500

Interruptor de presión rango 7.3 – 17.4 PSIG



consultar asesor | A9-2

Regulador de presión de 3 a 15 psi



$143,50 | MPR2-1

Kit de montaje para regulador de presión MPR



$26,50 | MPR-B

Kit de montaje para regulador de presión MPR forma de tuerca



$6,84 | MPR-N

Soporte para telescopio




$827,80 | 20% descuento

Abrazadera para soporte S2, soporte S2 XXL y soporte para telescopio



consultar asesor | 570-22000-00

Estación metereológica inalámbrica celular 3G/4G




$540,00 | 10% descuento

Interruptor 1 / 2



$11,22 | 8804900

Manómetro digital, rango -20 A 20 "W.C.




consultar asesor | 476A-0

Manómetro de presión diferencial



consultar asesor | 142AJ-00-00

Electrodo de pH reemplazable para PH009



consultar asesor | PH99REP

Medidor portátil de pH para carne




$805,41 | HI99163

## Generadores de energía JUSTPOWER silenciosos, a Diesel, sin escobillas, con alternador, controlador inteligente y transferencia automática incluida

Esta serie JUSTPOWER se presenta con una estructura compacta, funcionamiento silencioso, bajo consumo de combustible y sistema de control automático. Especialmente, tiene una cubierta para todo tipo de clima, que está construida con acero grueso y cubierta con pintura en polvo para exteriores, de modo que se puede aplicar para operaciones de servicio pesado y de larga duración.




| CÓDIGO | JPG20SS | JPG50SS |
|---|---|---|
| Potencia | 16 KW/20 KVA | 40KW//50KVA |
| Factor de potencia | 110/220 VAC 60HZ, 1800 RPM | 110/220 VAC 50HZ, 1800RPM |
| Alternador | ✅ | ✅ |
| Transferencia automática(ATS) | ✅ | ✅ |
| Fases | 3 | 3 |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Protección IP23 | ✅ | ✅ |
| Dimensiones | 1850mm*860mm*1100mm | 2280mm*950mm*1300mm |
| Duración de tanque de combustible | 8 horas | 8 horas |
| Precio | $4.332,86 | $6.021,46 |

**NOTA IMPORTANTE:** Todos los precios indicados no incluyen el IVA(15%), no incluyen gastos de envío, los mismos son referenciales y pueden variar sin previo aviso.